

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1438 ] No. 1438] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 2007/कार्तिक 30, 1929 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 2007/KARTIKA 30, 1929

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2007

सं. 53 (आरई-2007)/2004—2009

का.आ. 1970(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004—2009 की अनुसूची—1 (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

2. आयात-निर्यात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-1 (आयात) के परिशिष्ट 3 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-	उत्पादों का नाम
<b>मा</b> नक	
·2	3
आई एस 1165	दुग्ध पाउडर
आई एस 1166	कन्डेन्स्ड मिल्क, पार्टली स्किम्ड और
	स्किम्ड कन्डेन्स्ड मिल्क
आई एस 1656	मिल्क-सीरियल बेस्ड वीनिंग फूड्स्
आई एस 11536	शिशुओं के लिए प्रोसेस्ड सीरियल
	बेस्ड कम्पलिमेन्ट्री फूड्स्
12176	स्वीटन्ड अल्ट्रा हाई टैम्प्रेचर ट्रीटेड
	कन्डेन्स्ड मिल्क
13334 (भाग 1)	स्किम्ड मिल्क पाउडर स्टैन्डर्ड ग्रेड
13334 (भाग 2)	स्किम्ड मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा ग्रेड
14542	पार्टली स्किम्ड मिल्क पाउडर
	मानक 2 आई एस 1165 आई एस 1166 आई एस 1656 आई एस 11536 12176 13334 (भाग 1) 13334 (भाग 2)

VEM	BER 21, 2007/KAR	TIKA 30, 1929
1	2	3
9.	14433 (भाग 1)	इन्फैन्ट मिल्क सब्स्टीच्यूट, मिल्क
	•	प्रोटीन बेस्ड
10.	आई एस 13428	पैकोज्ड नैचुरल मिनरल वॉटर
11.	आई एस 14543	पैकेज्ड ड्रिकिंग वॉटर (पैकेज्ड नैचुरल
		मिनरल वॉटर को छोड़कर)
12.	आई एस 269	33 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट
13.	आई एस 455	पोर्टलैण्ड स्लैग सीमेंट
14.	आई एस 1489	पोर्टलैण्ड पोज्ज्लाना सीमेन्ट-भाग 1
-	ं(भाग 1 और भाग 2)	फ्लाय एश बेस्ड और भाग 2
٠.		'कैल्साइन्ड क्ल् बेस्ड
15.	आई एस 3466	मेसन्री सीमेंट
16.	आई एस 6452	स्ट्रक्चरल प्रयोग के लिए हाई
		एल्युमिना सीमेंट
17.	आई एस 6909	सुपर सल्फेटैड सीमेंट
18.	आई एस 8041 .	रेपिड हार्डनिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट
19.	आई एस 8042	व्हाइट पोर्टलैण्ड सीमेंट
20.	आई एस 8043	हाइड्रोफोबिक पोर्टलैण्ड सीमेंट
21.	आई एस 8112	43 ग्रेड-आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट
22.	आई एस 8229	ऑयल बेल सीमेंट
23.	आई एस 12269	53 ग्रेड आर्डिनरी पोर्टलैण्ड सीमेंट
24.	आई एस 12330	सल्फेट रिजिस्टिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट
25.	आई एस 12600	लो हीट पोर्टलैण्ड सीमेंट
26.	आई एस 302	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय
	(भाग 2/खण्ड 3)	उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक

घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय

उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक

रेडिएटर्स

27. आई एस 302

(भाग 2/खण्ड 30)

		THE GAZETTE OF INDIA	EXI	RAORIJINAR I	$\frac{[\text{rar}][1 - \text{sec.}][n)]}{\text{rar}} = \frac{1}{2}$
1	2	3	1	2	3
8.	आई एस 302	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय	<del></del> -	(भाग ।)	और अन्य रॉट स्टील फिटिंग्ज : भाग 1 माईल्ड स्टील ट्यूबें
	( भाग 2/खण्ड 201 )	उपकरणों की सुरक्षा—इलेक्ट्रिक इमर्शन वॉटर हीटर	46.	आई एस 4270	पानी के कूँओं (200 मी.मी. व्यास
!	आई एस 302	घरेलू सामान और ऐसे ही विद्युतीय		f	तक के) लिए प्रयुक्त स्टील ट्यूबें ऑयल प्रेशर स्टोव
•	(भाग 2/खण्ड 202)	उपकरणों की सुरक्षा-इलेक्ट्रिक	47.	आई एस 1342	- आयल प्रशर स्टाव - मल्टी बर्नर ऑयल-प्रेशर-स्टोव
	(1112/04 5 202)	स्टोव	48.	आई एस 2787	भल्टा बनर आपल प्रसार एउटा ऑयल प्रेशर स्टोव, ऑफसैट बर्न
).	आई एस 418	टनास्टन फिलामेन्ट जनरल सर्विस इलेक्ट्रिक लैम्पस (100 वॉट तक)	49.	आई एस 10109	टाईप
l.	आई एस 694	100 वोल्ट तक और सिंहत वर्किंग	50.	आई एस 3470	हैक्सेन, फूड ग्रेड लो प्रैशर लिक्वीफाईएबल गैसों के लिए
		वेल्टेज के लिए पीवीसी इन्सुलेटेड केबल्स	51.	आई एस 3196 (भाग 1)	5 लीटर पानी की क्षमता से अधिक
2.	आई एस 3854	घरेलू और ऐसे ही प्रयोजनों के लिए स्विच			वैल्डेड लो कार्बन स्टील गैस सिलेंडर भाग 1 लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस
3.	आई एस 8828	विद्युतीय कलपुर्जे-घरेलू वस्तुओं और			(एलपीजी) के लिए सिलेंडर
		ऐसे ही इन्स्टलेशन्स के लिए ओवर	52.	आई एस 3196	लो प्रैशर लिक्बीफाईएबल गैसों व
		करेन्ट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर्स		(भाग 2)	लिए 5 लीटर पानी को क्षमता
34.	आई एस 9968	इलास्टोमर इन्सुलेटेड केबल्स् (भाग			अधिक वैल्डेड लो कार्बन स्टील गै
	(भाग 1)	1) : 1100 वोल्ट तक और सहित			सिलेंडर : भाग 2 एलपीजी के अलाव
		वर्किंग वोल्टेज के लिए			लिक्वी-फाईएबल गैसों के लिए
35.	आई एस 12640	घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही प्रयोगों के		•	सिलेंडर लो प्रेशर लिक्वीफाईएवल गैसों <sup>:</sup>
-	(भाग 1)	लिए रेजिडयूल करेन्ट आप्रेटेड सर्किट.	53.	आई एस् ३१९६	ला प्रशर लिक्वाफाइएवल गला लिए 5 लीटर पानी की श्रमता
	, ,	ब्रेकर्स (भाग 1) इन्टेप्रेल ओवर करेन्ट		(भाग 4)	ालए 5 लाटर पाना का जन्मा अधिक वैल्डेड लो कार्बन स्टील मै
		प्रोटेक्शन के बिना सर्किट ब्रेकस (आर			अधिक वल्डड ला कावन स्टाल र सिलेंडर : भाग ४ टार्कासक अ
		सीसीबी)			ासलंडर: भाग ४ टाकालक ज कोरोसिव गैसों के लिए सिलेंडर
36.	आई एस 12640	घरेलू वस्तुओं और ऐसे ही प्रयोगों के			कारासिव गसा के लिए सिलाइर लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस सिलेंड
104	(भाग 2)	लिए रेजिडयूल करेन्ट आप्रेटेड सर्किट ब्रेकर्स (भाग 2) इन्टेग्रेल ओवर करेन्ट	54.	आई एस 3224	के अलावा कप्रैस्ड गैस के लिए वा
:		प्रोटेक्शन के बिना सर्किट ब्रेकर्स (आर			<b>फिटिंग्ज</b>
		सीवीओ)	55.	आई एस 3745	छोटे मैडीकल गैस सिलेंडरों के वि योक टाईप वाल्व कनेक्शन्स
<b>3</b> 7.	़ आई एस 13010	ए सी वॉट—ऑर मीटर्स, वर्ग 0.5, 1 और 2	56.	आई एस 7142	5 लीटर पानी की क्षमता से कम प्रेशर लिक्वीफाईएबल गैमों के वि
38	आई एस 13779	ए सी स्टेटिक वॉट और मीटर्स,		•	वैल्डेड लो कार्बन स्टील गैस सिलें
•	· ·	वर्ग 1 और 2			रिपिड्ढलेबल सीमलैस स्टील गै
39	. आई एस 14697	ए सी स्टेटिक ट्रान्सफार्मर आप्रेटेड			सिलेंडर
1	112 (11.103)	वॉट-आवर और वी ए आर-आर	57.	आई एस 7285	रिपिड्ढलेबल सीमलैस स्टील गै
!	•	मीटर क्लास 0.25 और 0.55	5,1	(भाग ।)	सिलिंडर-विशिष्टीकरण भाग 1
40	. आई एस 15111	सामान्य लाईट सेवाओं के लिए सैल्फ			सामान्य स्टील सिलेंडर
140	. आ३ ५५ छ। (भाग 1 और	लैम्पस भाग । सुरक्षा आवश्कताएं	58.	. आई एस 7285	े रिपिड्ढलेबल सीमलैस स्टील रै
:	भाग 2)	और भाग 2 निष्पादन आवश्यकताए		(भाग 2)	सिलिंडर-विशिष्टीकरण भाग 2
	1112)	और भाग 2 निष्पादन आवश्यकताएं			1100 एमपीए (112 के जीएफ/
	ञ्चर्य गाम ११४४	बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियाँ			<ol> <li>से कम टेन्साइल स्ट्रेन्थ वाले</li> </ol>
:4]		क्लीनिकल थर्मामीटर : भाग 1			क्वेन्चड और टेम्पर्ड स्टील सिलिण्ड
42	2. 3055 (भाग 1)	सॉलिड स्टैम टाईप	. 59	, आई एस 7302	ब्रीथिंग अपरेट्स के साथ प्रयाग रि जाने के लिए गैस सिलिण्डर वार
43	3. 3055 (भाग 2)	क्लीनिकल थर्मामीटर : भाग 2 संलग्न स्केल टाईप	, -	). आई एस 7312	हेतु वाल्व फिटिंग्स । वेल्डेड और सीमलेस स्टील डिजा
: 4	4. आई एस 1161	ं संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए स्टील ट्यूबें	60		एसिटिलीन गैस सिलिण्डर 5 लीटर से ज्यादा पानी की क्षमर
4	5. आई एस 1239	भाइल्ड स्टील ट्यूबें, टयूबूलर उत्पाद	61	). अाई एस ४७३ <i>७</i> •	5 लाटर स ज्यादा पता का का का लिक्बीफाइड पैट्रांलियम गैस

1	I— <b>ख</b> ण्ड 3(ii)]	3	1	2	3
	2				<u> </u>
		सिलिण्डर के साथ प्रयोग के लिए	.5.	12176	Sweetened ultra high temperature treated condensed
	-	वाल्व फिटिंग्स : नए विनिर्मित		en e	mik
		एलपीजी सिलिण्डर्स हेतु भाग 2	6	13334 (Part 1)	Skimmed milk powder, standar
		वाल्व फिटिंग्स ।	U.		grade
62.	आई एस 8776	5 लीटर पानी की क्षमता तक और	7.	13334 (Part 2)	Skimmed milk powder, extra
		उसके सहित लिक्वीफाईड पैट्रोलियम		1555 ((10112)	grade
		गैस सिलिण्डर के साथ प्रयोग के	8	14542	Partly Skimmed milk powder
		लिए वाल्व फिटिंग्स ।	9	14433 (Part 1)	Infant milk substitute, mill
63.	आई एस 9798	लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस			protein based
03.	जार ९५ ५/५० .	(एलपीजी) मिक्चर्स के साथ प्रयोग	10.	IS 13428	Packaged Natural Minera
	•	हेतु लो प्रेशर रेगुलेटर			Water ,
	<del>ार्च सम</del> ् 14000	आटोमोटिव प्रयोग हेतु लिक्वीफाईड	11.	IS 14543	Packaged Drinking Wate
64.	आई एस 14899				(Other than Packaged Natura
		पेट्रोलियम गैस कत्टेनर्स ।			Mineral Water)
65.	आई एस 151,00	आटोमोटिव प्रयोग हेतु परमानेन्टली	12.	IS 269	33 Grade Ordinary Portland
		फिक्सड लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस	10	TC 405	cement
		(एलपीजी) के लिए मल्टीफंक्शन		IS 455	Portland Slag cement
•		वाल्व असेम्बली ।	14.	IS 1489 (Pt. 1 & Pt. 2)	Portland pozzolana cement-Par
66.	आई एस 7620	डायग्नोस्टिक मेडिकल एक्स-रे			1 Fly Ash based and Part : Calcined Clay based
~	(भाग 1)	उपकरण ।	15	IS3466	Masonry cement
67.	आई एस 14625	प्लास्टिक फीडिंग बाट्ल्स।		IS 6452	High alumina cement fo
68.	10001	सामान्य उद्देश्यों हेतु कान्सटेंट स्पीड	10.	150452	structural use
		कप्रेशन इंग्नीशन (डीजल) इंजन	17	IS 6909	Super sulphated cement
	and the second second	(20 किलोवाट तक)		IS 8041	Rapid hardening Portlan
. <u>इ</u> स्	ो लोकहित में जारी क्रि				cement
		गेएनआई-5852/ए एम 03/पी सी-1ए]	19.	IS 8042	White Portland Cement
		जराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं	20.	IS 8043	Hydrophobic Portland Cemer
	114/11 3	पदेन अपर सचिव	21.	IS 8112	43 Grade Ordinary Portlan
1.4	INTERDV OF COL	MMERCE AND INDUSTRY			cement
14.				IS 8229	Oil well cement
		ent of Commerce) TFICATION	23.	IS 12269	53 Grade Ordinary Portlan
		21st November, 2007		IS 12330	cement Sulphate resisting Portlan
			. Z4.	13 12330	cement
	, .	E-2007)/2004–2009	25	IS 12600	Low heat Portland Cement
		exercise of powers conferred by		IS 302 (Pt. 2/Sec. 3)	Safety of household an
		ign Trade (Development and	20.	15 562 (1 1. 2/600.5)	similar electrical appliances
		d with paragraph 2,1 of the Foreign			Electric Iron
		o, the Central Government hereby	27.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 30)	Safety of household an
		rts) of the ITC (HS) Classifications			similar electrical appliances
f Ex		ns, 2004–09 as under :	1		Electric radiators
• :	2.' The Appendix l	II to Schedule 1 (Imports) of ITC	28.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 201)	Safety of household an
HS)	Classifications of l	Export and Import Items shall be			similar electrical appliances
men	ded to read as follo	ws:			Electric immersion water heate
Sl.	Applicable BIS	Name of the Products	29.	IS 302 (Pt. 2/Sec. 202)	
	Standards	Name of the Products			similar electrical appliances
lo.					Electric stove
	2		30.	IS 418	Tungsten filament genera
•	IS 1165	Milk powder			service electric lamps (upt
	IS 1166	Condensed milk, partly		2	100 W)
		skimmed and skimmed	<i>:</i> 31.	IS 694	PVC insulated cables for
		condensed milk	•		working voltages upto an
3.	IS 1656	Milk-cereal based weaning		• . • .	including 1100 V
	-5,250	foods	32.	IS 3854	Switches for domestic an
	•			• • •	similar purposes
1	IS 11536	Processed cereal based		•	
1.	IS 11536	Processed cereal based complementary foods for	33.	IS 8828	Electrical Accessories-Circu Breakers for over-currer

Sl. No.	Applicable BIS Standards	Name of the Products
1	2	. 3
1.	IS 1165	Milk powder
2	IS 1166	Condensed milk, partly skimmed and skimmed condensed milk
3.	IS 1656	Milk-cereal based weaning foods
4.	IS 11536	Processed cereal based complementary foods for infants

4		THE GAZETTE OF IND	1A : EX	TKAUKDINAKY	[PART II—SEC. 3(II)]
1	2.	3	1	2	3
		protection for household and			liquefiable gases-Specification
		similar installations			Part 4 Cylinders for toxic and
34.	IS 9968 (Pt. 1)	Elastomer insulated cables			corrosive gases
J	15 > > 00 (1 1.1)	(Pt. 1): For working voltages	54.	IS 3224	Valve fittings for compressed
· ·		upto and including 1100 V			gas cylinder excluding
35.	IS 12640 (Pt. 1)	Residual current operated			liquefied petroleum gas
JJ.	15 120-10 (1 % 1)	circuit breakers for household			cylinders
		and similar uses-(Pt. 1): Circuit	55.	IS 3745	Yoke type valve connections
		breakers without integral over-			for small medical gas cylinders
		current protection (RCCBs)	56.	IS 7142	Welded low carbon steel gas
36.	IS 12640 (Pt. 2)	Residual current operated			cylinder for low pressure
.50.	13 120+0 (1 1.2)	circuit breakers for household			liquefiable gases not exceeding
		and similar uses-(Pt. 2): Circuit			5 litre water capacity
		breakers with integral over-	57.	IS 7285 (Part 1)	Refillable Seamless steel gas
		current protection (RCVOs)	٥,,		cylinders-Specification-
27	TC 12010				Part 1: Normalized Steel
37.	IS 13010	AC Watt-hour meters, class 0.5,			Cylinders
20	10.40770	1 and 2	58.	IS 7285 (Part 2) ,	Refillable Seamless steel gas
38;	IS 13779	ac static watt-hour meters,	30.	15 /205 (1 an 2) ,	cylinders—Specification—
	********	class 1 and 2			Part 2: Quenched and
39.	IS 14697	ac static transformer operated			Tempered Steel Cylinders with
		watt-hour and VAR-hour			Tensile strength less than 1
		meters, class 0.2S and 0.5S			100 MPa (112 kgf/mm²)
40.	IS 15111 (Pt. 1 & Pt. 2)	Self ballasted lamps for general	50	10.7202	Valve fittings for gas cylinder
		lighting services Part 1 Safety	59.	IS 7302	valves for use with breathing
:	•	requirements and Part 2			
		Performance requirements	<b>c</b> 0	10 7310	apparatus
41.	IS 8144	Multipurpose dry batteries	60.	IS 7312	Welded and seamless steel
42.	IS 3055 (Part 1)	Clinical Thermometers: Part 1			dissolved acetylene gas
	`	Solid Stem Type	2.4	TO (3727)	cylinders
43.	IS 3055 (Part 2)	Clinical Thermometers: Part 2	61.	IS 8737	Valve fittings for use with
		Enclosed Scale Type			liquefied petroleum gas
44.	ÎS 1161	Steel tubes for structural			cylinders of more than 5 litre
:		purposes			water capacity: Pt 2 Valve
45.	IS 1239 (Pt. 1)	Mild steel tubes, tubular			fittings for newly manufactured
	, ,	products and other wrought			LPG cylinders
		steel fittings: Part 1 Mild Steel	62.	IS 8776	Valve fittings for use with
		Tubes			liquefied petroleum gas
46.	IS 4270	Steel tubes used for water wells		Ť	cylinder up to and including 5
		(upto 200 mm dia)		•	litre water capacity
<b>47</b> .	IS 1342	Oil pressure stoves	63.	<b>IS</b> 9798	Low pressure regulators for
48.	IS 2787	Multi-burner oil pressure			use with liquefied petroleum
		stoves		•	gas (LPG) mixtures
49.	IS 10109	Oil pressure stove, offset	64.	IS 14899	Liquefied petroleum gas
12.	10107	burner type			containers for automotive use
50.	IS 3470	Hexane, Food grade	65.	IS 15100	Multifunction valve assembly
51.	IS 3196(Pt 1)	Welded low carbon steel gas.			for permanently fixed liquefied
JI.	133130(111)	cylinder exceeding 5 litre water			petroleum gas (LPG) containers
		capacity for low pressure			for automotive use
		liquefiable gases: Pt 1 Cylinders	66.	IS 7620 (Pt 1)	Diagnostic Medical X-Ray
	•		00.	1D : 020 (1 · 1-)	Equipment
		for liquefied petroleum gas	67.	IS 14625	Plastic Feeding Bottles
50	TC 2104 (D) 2\	(LPG)	68.	10001	Constant speed compression
<b>52</b> .	IS 3196 (Pt 2)	Welded low carbon steel gas	ÇC.	A SASSO A	ignition (diesel) engines for
		cylinders exceeding 5 litre			general purposes (up to
		water capacity for low-pressure			20 KW)
		liquefiable gases: Pt 2 Cylinders			
	i	for liquefiable gases other than		3. This issues in	
		LPG.		[F. No. 01/	/89/180/Moni-5852/AM 03/PC-IA]
53.	IS 3196 (Part 4)	Welded low carbon steel		_	R. S. GUJRAL, Director General of
		cylinders exceeding 5 litre		Foreig	n Trade and ex-officio Addl. Secy

water capacity for low pressure